VILAR

КАТАЛОГ

клининговое оборудование, промышленные пылесосы

vilar.pro

info@vilar.pro

Содержание каталога

Поломоечные машины сетевые 1
Поломоечные машины аккумуляторные 5
Поломоечные машины с сиденьем для оператора 10
Пылеводососы 13
Промышленные пылесосы 19

Поломоечные машины сетевые

Поломоечная машина VILAR S1

Данная модель работает от сети 220В. Благодаря небольшим размерам и длинному кабелю 18 м отлично подойдет для уборки офисов, кафе, ресторанов, спортивных центров, любых административных зданий. Диаметр щетки составляет 430 мм, а баки для чистой, грязной воды по 25 литров.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола

Питание	сеть 220В
Тип	ручная
Диаметр щетки	430 мм
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	1 шт.
Габариты (д×ш×в)	870×610×890 мм
Мощность всасывания	180 мбар
Скорость вращения щетки	160 об/мин
Бак чистой воды	25 л
Бак грязной воды	25 л
Производительность	1700-2000 м2/ч
Кабель	18 м
Двигатель всасывания воды	700 Вт
Резиновая балка	530 мм
Двигатель щетки	750 Вт
Масса нетто	60 кг
Масса брутто	75 кг
Варианты цвета	синий/черный, синий/серый

Поломоечная машина VILAR S3

Данная модель работает от сети 220В. Диаметр щетки 510 мм и баки для чистой/грязной воды по 55 литров делают эту машину самой популярной в своем классе. Отлично подходит для уборки подземных паркингов, складов, административных помещений.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола

Питание	сеть 220В
Тип	ручная
Диаметр щетки	510 мм
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	1 шт.
Габариты (д×ш×в)	1250×630×1050 мм
Мощность всасывания	180 мбар
Скорость вращения щетки	160 об/мин
Бак чистой воды	50 л
Бак грязной воды	55 л
Производительность	1850-2200 м2/ч
Кабель	18 м
Двигатель всасывания воды	700 Вт
Резиновая балка	755 мм
Двигатель щетки	750 Вт
Масса нетто	78 кг
Масса брутто	103 кг
Варианты цвета	синий/черный, синий/серый

Однодисковая (роторная) поломоечная машина VILAR S15

Предназначена для очистки таких покрытий как: бетон, керамогранит, каменные полы, паркет, ламинат, линолеум, тротуарная плитка, ковры, ковролин и другие. Используйте разные насадки (щетка с жестким ворсом, мягкая щетка, войлочный пад) для очистки разных типов покрытий. Стандартная щетка д. 430 мм с универсальным креплением подходит для большинства роторных машин.

В комплект входит:

- Бак для воды
- Держатель падов
- Щетка для пола
- Щетка для ковров

Питание	сеть 220В
Тип	ручная
Диаметр щетки	430 мм
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	1 шт.
Мощность	1100 Вт
Частота	50 Гц
Уровень шума	<59 Дб
Скорость вращения щетки	154 об/мин
Кабель	12 м
Масса нетто	47 кг

Поломоечные машины аккумуляторные

Поломоечные машины VILAR S2, S5

Данные модели работают от АКБ. Аккумуляторы повышенной ёмкости работают без подзарядки до 4 часов. Уровень шума не превышает 65 Дб, машиной комфортно работать в любых помещениях с людьми. Машина подойдет для уборки любых помещений.
Модель S2 оснащена гелиевыми АКБ. Это оптимальное решение для большинства задач в соотношении цена/автономность работы.
Модель S5 оснащена литиевыми АКБ. Они имеют меньший вес и больший ресурс (количество циклов разрядки/зарядки), и не боятся полной разрядки.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола
- Комплект батарей 24V
- Зарядное устройство

Характеристики	**VILAR S2**	**VILAR S5**
Питание	Аккумулятор	Аккумулятор
Тип	ручная	ручная
Диаметр щетки	430 мм	430 мм
Количество щеток	1 шт. дисковая	1 шт. дисковая
Габариты (д×ш×в)	870×610×890 мм	870×610×890 мм
Мощность всасывания	140 мбар	140 мбар
Скорость вращения	210 об/мин	210 об/мин
Баки для воды	по 25 л	по 25 л
Производительность	1700-2000 м2/ч	1700-2000 м2/ч
Тип аккумулятора	гелиевый 80Ач (24В)	литиевый 80Ач (24В)
Время работы от АКБ	3-4 часа	3 часа
Двигатель балки	500 Вт	500 Вт
Резиновая балка	530 мм	530 мм
Двигатель щетки	550 Вт	550 Вт
Масса нетто/брутто	106/121 кг	73/87 кг

Поломоечные машины VILAR S4, S6

Данные модели работают от АКБ. Отличный вариант для уборки средних и больших площадей, где требуется автономность.
Модель S4 оснащена гелиевыми АКБ. Это оптимальное решение для большинства задач в соотношении цена/автономность работы.
Модель S6 оснащена литиевыми АКБ. Они имеют меньший вес и больший ресурс (количество циклов разрядки/зарядки) и не боятся полной разрядки.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола
- Комплект батарей 24V
- Зарядное устройство

Характеристики	**VILAR S4**	**VILAR S6**
Питание	аккумулятор	аккумулятор
Тип	ручная	ручная
Диаметр щетки	510 мм	510 мм
Количество щеток	1 шт. дисковая	1 шт. дисковая
Габариты (д×ш×в)	1250×630×1050 мм	1250×630×1050 мм
Мощность всасывания	140 мбар	140 мбар
Скорость вращения	210 об/мин	210 об/мин
Бак чистой воды	50 л	50 л
Бак грязной воды	55 л	55 л
Производительность	1850-2200 м2/ч	1850-2200 м2/ч
Тип аккумулятора	гелиевый 110Ач (24В)	литиевый 110Ач (24В)
Двигатель всасывания воды	500 Вт	500 Вт
Резиновая балка	755 мм	755 мм
Двигатель щетки	550 Вт	550 Вт
Масса нетто/брутто	148/173 кг	104/129 кг
Время работы от АКБ	4-5 часов	3-4 часа

Самоходные поломоечные машины VILAR S7, S8

Данные модели работают от АКБ. Машинки оснащены приводом хода для более быстрой мойки полов.
Модель S7 оснащена гелиевыми АКБ. Это оптимальное решение для большинства задач в соотношении цена/автономность работы.
Модель S8 оснащена литиевыми АКБ. Они имеют меньший вес и больший ресурс (количество циклов разрядки/зарядки) и не боятся полной разрядки.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола
- Комплект батарей 24V
- Зарядное устройство

Характеристики	**VILAR S7**	**VILAR S8**
Питание	аккумулятор	аккумулятор
Тип	самоходная	самоходная
Диаметр щетки	510 мм	510 мм
Количество щеток	1 шт. дисковая	1 шт. дисковая
Габариты (д×ш×в)	1250×630×1050 мм	1250×630×1050 мм
Мощность всасывания	140 мбар	140 мбар
Скорость вращения	210 об/мин	210 об/мин
Бак чистой воды	50 л	50 л
Бак грязной воды	60 л	60 л
Производительность	1850-2200 м2/ч	1850-2200 м2/ч
Тип аккумулятора	гелиевый 2x12В 110Ач	литиевый 2x12В 110Ач
Двигатель всасывания воды	500 Вт	500 Вт
Резиновая балка	755 мм	755 мм
Двигатель щетки	550 Вт	550 Вт
Масса нетто/брутто	148/173 кг	104/129 кг
Время работы от АКБ	4-5 часов	3-4 часа

Поломоечная машина VILAR S30



Компактная аккумуляторная поломоечная машина VILAR S30 идеально подойдет для уборки торговых, офисных помещений, баров, ресторанов, кафе, медицинских и учебных учреждений. Литиевая батарея быстро заряжается и держит заряд продолжительное время. Малый вес позволяет легко перемещать машину по лестницам и подъемам.

В комплект входит:

- Щетка
- Зарядное устройство
- Литиевый аккумулятор

Питание	аккумулятор
Тип	ручная
Диаметр щетки	290 мм
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	1 шт.
Габариты (д×ш×в)	370×360×1115 мм
Напряжение	36В
Уровень шума	<68 Дб
Скорость вращения щетки	180 об/мин
Бак чистой воды	1,8 л
Бак грязной воды	3,6 л
Производительность	1000 м2/ч
Двигатель всасывания воды	100 Вт
Двигатель щетки	80 Вт
Контактное давление	13 кг
Масса без аккумулятора	12,5 кг
Масса аккумулятора	1,06 кг
Отсек аккумулятора	125×85×85 мм
Время работы	90 мин.

Поломоечные машины с сиденьем для оператора

Поломоечная машина VILAR S10

Самоходная поломоечная машина VILAR S10 с сиденьем для оператора. Несмотря на свои габариты, очень маневренная и быстрая. Два гелиевых аккумулятора обеспечивают долгое время работы. Отличное решение для торговых центров, паркингов, складских помещений.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола
- Комплект батарей 24V
- Зарядное устройство

Питание	аккумулятор
Типс	самоходная
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	2 шт.
Габариты (д×ш×в)	1255×1020×1274 мм
Мощность всасывания	180 мбар
Скорость движения	4-5 км/ч
Двигатель движения	2×800 Вт
Скорость вращения щетки	180 об/мин
Бак чистой воды	70 л
Бак грязной воды	75 л
Производительность	4200 м2/ч
Тип аккумулятора	гелиевый 2x12В 120Ач
Двигатель всасывания воды	24 В / 500 Вт
Резиновая балка	1020 мм
Двигатель щетки	24В 2x300 Вт
Масса нетто	262 кг
Масса брутто	334 кг
Время работы	3-4 часа
Ширина уборки	700 мм

Поломоечная машина VILAR S11

Данная модель отлично подойдет для средних и больших складов, паркингов, торговых центров. Вместительные баки для воды 170/180 литров и высокая ёмкость АКБ позволяют работать до 8 часов.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола
- Комплект батарей 24V
- Зарядное устройство

Питание	аккумулятор
Тип	самоходная
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	2 шт.
Габариты (д×ш×в)	1600×1050×1450 мм
Мощность всасывания	180 мбар
Скорость движения	1,5-5,5 км/ч
Двигатель движения	800 Вт
Скорость вращения щетки	180 об/мин
Бак чистой воды	170 л
Бак грязной воды	180 л
Производительность	6000 м2/ч
Тип аккумулятора	гелиевый 4×DC6V 200 Ач
Двигатель всасывания воды	500 Вт
Резиновая балка	1150 мм
Двигатель щетки	2x500 Вт
Масса нетто	380 кг
Масса брутто	483 кг
Время работы	4-6 часов
Ширина уборки	860 мм

Пылеводососы

VILAR D15	VILAR D30	VILAR D60	VILAR D70	VILAR D90

Профессиональные пылесосы VILAR D15, D30, D60, D70, D90 (пылеводососы) предназначены для сухой уборки и сбора жидкости, грязной и чистой воды. Бак изготовлен из ударопрочного пластика, за счет чего пылесос легче, чем металлический. В комплекте также есть фильтр тонкой очистки "Нерра" для сбора мелкодисперсной пыли (наивысший класс фильтрации "Н" класса). В зависимости от модели мощность может быть от 1000 до 3000 Вт, а объем бака от 15 до 90 литров. В комплекте D70 идет щетка для нижнего сбора (водосборная балка), для удобства сбора воды, жидкой грязи, сухой пыли.

Сфера применения:

- Клининговые компании
- СТО, автомойки, автосервисы
- Различные мастерские
- Строительство
- Управляющие компании
- Мокрая шлифовка, полировка бетона, камня
- Сбор шлама при нарезке усадочных швов в бетоне

В комплект поставки входит:

- Фильтр "Н" класса
- Фильтр "корзина" тканевый
- Шланг
- Трубка
- Щетка сухой уборки
- Щетка сбора жидкости
- Щелевая насадка
- Круглая насадка щетка
- Водосборная балка (D70)

VILAR D15

Мощность	1000 Вт
Количество турбин	1
Напряжение	220В
Воздушный поток	48 л/с
Мощность всасывания	210 мбар
Очистка фильтра	ручная
Емкость бака	15 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Кабель	7 м
Масса нетто	10 кг
Масса брутто	11,2 кг
Уборка	сухая / сбор жидкости
Высота	55 см
Диаметр бака	345 мм
Диаметр шланга	36 мм
Габариты упаковки	400×400×560 мм

VILAR D30

Мощность	1500 Вт
Количество турбин	1
Напряжение	220В
Воздушный поток	53 л/с
Мощность всасывания	240 мбар
Очистка фильтра	ручная
Емкость бака	30 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Кабель	7 м
Масса нетто	12 кг
Масса брутто	13,5 кг
Уборка	сухая / сбор жидкости
Высота	76 см
Диаметр бака	345 мм
Диаметр шланга	36 / 40 мм
Габариты упаковки	400×400×745 мм

VILAR D60

Мощность	3000 Вт
Количество турбин	3
Напряжение	220В
Воздушный поток	159 л/с
Мощность всасывания	250 мбар
Очистка фильтра	ручная
Емкость бака	60 л
Класс фильтра	M, H
Степень очистки	99,99%
Кабель	8 м
Масса нетто	24 кг
Масса брутто	27 кг
Уборка	сухая / сбор жидкости
Высота	90 см
Диаметр бака	440 мм
Диаметр шланга	40 мм
Габариты упаковки	590×520×960 мм

VILAR D70

Мощность	3000 Вт
Количество турбин	3
Напряжение	220В
Воздушный поток	159 л/с
Мощность всасывания	250 мбар
Очистка фильтра	ручная
Емкость бака	60 л
Класс фильтра	M, H
Степень очистки	99,99%
Кабель	8 м
Масса нетто	24 кг
Масса брутто	27 кг
Уборка	сухая / сбор жидкости
Высота	90 см
Диаметр бака	440 мм
Диаметр шланга	40 мм
Габариты упаковки	590×520×960 мм

VILAR D90

Мощность	3000 Вт
Количество турбин	3
Напряжение	220В
Воздушный поток	159 л/с
Мощность всасывания	250 мбар
Очистка фильтра	ручная
Емкость бака	90 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Кабель	8 м
Масса нетто	27,2 кг
Масса брутто	28,5 кг
Уборка	сухая / сбор жидкости
Высота	109 см
Диаметр бака	440 мм
Диаметр шланга	40 мм
Габариты упаковки	590×510×1020 мм

Промышленные пылесосы

Строительный пылесос VILAR D1 (автоочистка)

Строительный пылесос VILAR D1 для сухой и влажной уборки с автоочисткой фильтра. Компактный размер позволяет его использовать на любых объектах. Подходит для работы с электроинструментом при сверлении, резке, штроблении, демонтаже и т.д., а также для сбора любых видов загрязнений на строительных объектах, в том числе мелкодисперсной бетонной пыли.

Особенности:

- Автоматическая очистка фильтра для стабильной мощности
- Два больших фильтра "Н" класса для сбора любой пыли в т.ч. мелкодисперсной бетонной. Степень очистки 99,97%.
- Мощная турбина Ametek 1,2 кВт (оригинал USA)
- Розетка для электроинструмента с автоотключением.
- Регулировка мощности воздушного потока.
- Авто отключение при наполнении бака (при сборе жидкости)

В комплект входит:

Шланг антистатик д. 40 мм 4 м - 1 шт., Трубка д. 40 мм - 1 шт., Щетка 360 мм - 1 шт., Щелевая насадка - 1 шт., Коннектор/переходник - 1 шт., Фильтр HEPPA - 2 шт.

Мощность	1,2 кВт
Масса	13,5 кг
Габариты (д×ш×в)	385×500×570 мм
Напряжение	220В
Воздушный поток	238 м3/ч
Мощность всасывания	24 кПа
Очистка фильтра	автоматическая
Емкость бака	38 л
Класс фильтра	М, Н (покрытие PTFE тефлон)
Количество фильтров	2 (степень очистки 99,97%)
Регулируемый воздушный поток	да
Розетка для электроинструмента	да

Промышленный пылесос VILAR D2

Промышленный пылесос VILAR D2 предназначен для сбора мелкой бетонной пыли, жидкости, жидкой грязи, сухого мусора. Благодаря небольшому размеру легко перевозить.

Особенности:

- Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, горячим материалам и жидкостям
- Класс фильтрации «Н» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную пыль, а также жидкости
- Три мощных турбины Ametek (USA) по 1,2 кВт каждая.
- Импульсная система очистки фильтра обеспечивает стабильную мощность всасывания в отличии от ручной очистки

В комплект входит:

Фильтр, Шланг антистатик д. 40 мм 5м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/40 мм, Щетка 360 мм, Трубка металлическая.

Мощность	3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая)
Масса	40 кг
Габариты (д×ш×в)	480×610×980 мм
Напряжение	220В
Воздушный поток	600 м3/ч
Мощность всасывания	24 кПа
Очистка фильтра	импульсная полуавтомат
Сбор пыли	бак
Емкость бака	30 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра	30000 см2
Покрытие фильтра	PTFE (тефлон)

Промышленный пылесос VILAR D3

Универсальный промышленный пылесос VILAR D3 предназначен для сбора мелкой бетонной пыли, жидкости, жидкой грязи, сухого мусора. Дополнительная щетка для нижнего сбора пыли обеспечивает быструю уборку больших площадей: склады, паркинги, строительные объекты (докупается отдельно).

Особенности:

- Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, горячим материалам и жидкостям
- Класс фильтрации «Н» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную пыль, а также жидкости
- Три мощных турбины Ametek (USA) по 1,2 кВт каждая.
- Импульсная очистка фильтра обеспечивает стабильную мощность

В комплект входит:

Фильтр, Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка металлическая 430 мм, Трубка металлическая.

Мощность	3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая)
Масса	65 кг
Габариты (д×ш×в)	630×840×1470 мм
Напряжение	220В
Воздушный поток	600 м3/ч
Мощность всасывания	24 кПа
Очистка фильтра	импульсная полуавтомат
Сбор пыли	бак
Емкость бака	60 л
Класс пылесоса	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра	30000 см2

Промышленный пылесос VILAR D4 (автоочистка)

Промышленный пылесос VILAR D4 предназначен для сбора мелкой бетонной пыли, жидкости, жидкой грязи, сухого мусора. Удобный выкатной бак на 75 литров.

Особенности:

- Автоматическая очистка фильтра обеспечивает непрерывную работу и стабильную мощность всасывания
- Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, горячим материалам и жидкостям
- Класс фильтрации «Н» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную пыль, а также жидкости
- Три мощных турбины Ametek (USA) по 1,2 кВт каждая работают независимо друг от друга

В комплект входит:

Комплект фильтров (2 шт.), Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка металлическая 430 мм, Трубка металлическая.

Мощность	3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая)
Масса	65 кг
Габариты (д×ш×в)	630×840×1470 мм
Напряжение	220В
Воздушный поток	600 м3/ч
Мощность всасывания	24 кПа
Очистка фильтра	автоматическая
Сбор пыли	бак
Емкость бака	75 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра	30000 см2
Покрытие фильтра	PTFE (тефлон)
Количество фильтров	2 шт.

Промышленный пылесос VILAR D6

Промышленный пылесос VILAR D6 предназначен для сбора большинства видов загрязнений, в т.ч. мелкой бетонной пыли, жидкости, жидкой грязи, шлама. Отличный вариант для уборки паркингов, складов, производственных помещений. В пылесосе предусмотрен сливной шланг для жидкости.

Особенности:

- Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, горячим материалам и жидкостям
- Класс фильтрации «М,Н» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную пыль, а также жидкости
- Три мощных турбины Ametek (USA) по 1,2 кВт каждая работают независимо друг от друга
- Импульсная система очистки фильтра обеспечивает стабильную мощность всасывания в отличии от ручной очистки.

В комплект входит:

Фильтр, Шланг антистатик д. 40 мм 5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/40 мм, Щетка 360 мм, щетка нижнего сбора пыли, Трубка металлическая.

Мощность	3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая)
Масса	40 кг
Габариты (д×ш×в)	480×610×980 мм
Напряжение	220В
Воздушный поток	600 м³/ч
Мощность всасывания	24 кПа
Очистка фильтра	импульсная полуавтомат
Сбор пыли	бак
Емкость бака	90 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра	15000 см²
Покрытие фильтра	PTFE (тефлон)

Промышленный пылесос VILAR D7

Пылесос VILAR D7 предназначен для непрерывной работы. Собирает все виды мусора в т.ч. мелкую бетонную пыль и жидкости.

Особенности:

- Мощная турбина с охлаждением не требует обслуживания
- Все компоненты автоматики производства Schneider Electric
- Импульсная система очистки обеспечивает лучшую силу всасывания
- Работайте в тишине. Низкий уровень шума 69 дб.
- Фильтр и пылесос наивысшего класса очистки "Н"
- Все фильтры с защитной мембраной PTFE (тефлон) лучше воспринимают горячий и абразивный мусор чем обычные

В комплект входит:

Фильтр, Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка металлическая 430 мм, Трубка металлическая.

Мощность	5,5 кВт
Масса	173 кг
Габариты (д×ш×в)	610×1080×1470 мм
Напряжение	380В
Воздушный поток	530 м3/ч
Мощность всасывания	32 кПа
Очистка фильтра	импульсная
Сбор пыли	бак
Емкость бака	100 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра	30000 см2
Покрытие фильтра	PTFE (тефлон)
Количество фильтров	1 шт

Промышленный пылесос VILAR D8 (автоочистка)

Пылесос VILAR D8 предназначен для непрерывной работы. Собирает все виды мусора в т.ч. мелкую бетонную пыль и жидкости.

Особенности:

- Автоочистка фильтра гарантирует постоянную мощность всасывания
- Мощная турбина с охлаждением не требует обслуживания
- Все компоненты автоматики производства Schneider Electric
- Работайте в тишине. Низкий уровень шума 69 дб.
- Фильтр и пылесос наивысшего класса очистки "Н"
- Все фильтры с защитной мембраной PTFE (тефлон) лучше воспринимают горячий и абразивный мусор чем обычные

В комплект входит:

Комплект фильтров (2 шт.), Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка металлическая 430 мм, Трубка металлическая.

Мощность	5,5 кВт
Масса	173 кг
Габариты (д×ш×в)	610×1080×1470 мм
Напряжение	380В
Воздушный поток	530 м3/ч
Мощность всасывания	32 кПа
Очистка фильтра	автоматическая
Сбор пыли	бак
Емкость бака	100 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра	30000 см2
Покрытие фильтра	PTFE (тефлон)
Количество фильтров	2 шт.

Циклонный сепаратор VILAR D9

Циклон VILAR D9 предназначен для предварительного сбора пыли на 90%. Это увеличит постоянную мощность всасывания Вашего пылесоса, защитит фильтр и турбины, продлит срок службы. Рекомендуется для пылесосов мощностью от 2,5 кВт.

В комплект входит:

Шланг д. 50 мм длина 1 м, Наконечники на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм.

Масса	17 кг
Габариты (д×ш×в)	450×450×1030 мм
Емкость бака	90 л